

**Декларация за характеристиките на строителен продукт**

Базирана на НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  
ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**Declaration characteristics of the construction product**

Issued based Ordinance № RD-02-20-1 5 February 2015 THE TERMS AND CONDITIONS OF  
USE OF BUILDING PRODUCTS IN THE CONSTRUCTION WORKS OF THE REPUBLIC OF  
BULGARIA

№ PRO\_RG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт/ Unique identification code of product type:

**Дъждоприемни шахти тип PRO-RG.**

**Rain gully type PRO-RG.**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт/ National requirements (Minister of Regional Development and Public Works, national regulation) technical specification (national standards, the technical approval) applicable to construction product:

**БДС EN 13598-1 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи плитки ревизионни шахти.**

**BNS EN 13598-1 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings including shallow inspection chambers**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя/ Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer:

**Предназначението на уличните отоци (дъждоприемниците) е да поемат стичащите се по уличните канавки дъждовни води и да ги отвеждат до съответния уличен или площадков събирателен канал.**

**с асортимент посочен в Приложение No 1 към настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт.**



**PRO-RG Rain gullies are used for draining the atmospheric waters away from the road network, public and industry surfaces.**

**with dimensions specified in Appendix No1 About Declaration characteristics of the construction product.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство/ Name, registered trade name or registered trademark and contact address of manufacturer:

**„Пайплайф България” ЕООД, с адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Индустиална” № 3**

**Pipelife Bulgaria Ltd. Botevgrad. Str. Industrialna No. 3 Bulgaria**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо)/ Name of representative, distributor(if applicable):

**Не е приложимо**

**Not applicable**

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**Не е приложимо**

**Not applicable**

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт: / Declared performance:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Геометрични характеристики (отвесно тяло) <ul style="list-style-type: none"> <li>Външен диаметър (мм)</li> <li>Вътрешен диаметър (мм)</li> </ul>	DN от xxx до .xxxxxxx. Di от xxx до .xxxxxxx.	БДС EN ISO 3126
Натоварвания на решетачният капак B125, C250	kN	БДС EN 124-1
Геометрични характеристики	DN от xxx до .xxxxxxx.	БДС EN ISO 3126



(адаптор)		
• Външен диаметър (мм)		

Characteristics	Performance	Test Specification
Geometric characteristics (vertical body) • Outside diameter (mm) • Inside diameter (mm)	DN from xxx to .xxxxxxx. Di from xxx to .xxxxxxx.	BNS EN ISO 3126
Load of grate cover B125, C250	kN	BNS EN 124-1
Geometric characteristics (adaptor) • Outside diameter (mm)	DN from xxx to .xxxxxxx.	BNS EN ISO 3126

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7./The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.


Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5. /This declaration of characteristic of construction product is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Подписано от името на производителя/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

16.06.2016 г.

гр. Ботевград/ Botevgrad Town

Управител/ Manager:



/ Алекс Хайрабедян / / Alex Hairabedian /



Приложение №1 Към Декларация за характеристиките на строителен продукт №PRO\_RG  
Appendix №1 About Declaration characteristics of the construction product № PRO\_RG


Асортимент на дъждоприемни шахти PRO-RG Dimensions of Rain gullies PRO-RG
PRO-RGOD400 с телескопичен капак PRO-RGOD400 with telescopic cover
PRO-RGOD400 с фиксиран капак PRO-RGOD400 with fixed cover
PRO-RGOD400 с фиксиран капак и листоулавител PRO-RGOD400 with fixed cover and leaf trap
PRO-RGID400 с фиксиран капак PRO-RGID400 with fixed cover
PRO-RGID400 с фиксиран капак и листоулавител PRO-RGID400 with fixed cover and leaf trap
PRO-RGID600 с фиксиран капак PRO-RGID600 with fixed cover
PRO-RGID600 с фиксиран капак и листоулавител PRO-RGID600 with fixed cover and leaf trap
PRO-RGID600 с телескопичен капак PRO-RGID600 with telescopic cover

Подписано от името на производителя/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

16.06.2016 г.

гр. Ботевград/ Botevgrad Town

Управител/ Manager:



/ Алекс Хайрабедян / / Alex Hairabedian /